

**Makita**<sup>®</sup>

Vŕtacie a sekacie kladivo 40mm (1-9/16")  
HR4013C / HR4003C



# *Dokonalá kontrola vibrácií*



**AVT & SOFT  
NO LOAD**

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

**Makita**

# AVT

ANTIVIBRAČNÁ TECHNOLOGIA



Obrázok: HR4013C

## Vysoký výkon

Efektivita vrtania

**20% viac**

s 32 mm vrtákom

Efektivita sekania

**45% viac**


so sekáčom



# Jedinečný antivibračný systém


## Absorbér vibrácií

Nový AVT zdokonalený systém.  
Vibrácie sú redukované dôkladným  
odpružením rukoväte a motora/prevodovky




## Aktívny dynamický tlmič vibrácií

Zabezpečuje prevádzku s extrémne nízkymi  
vibráciami, čo dovoľuje plochý dizajn náradia.



## Tlmiaca pružina

Absorbuje reakčnú silu spôsobenú  
v momente vŕtania




## Aretovanie pracovného režimu



**T** Spínač  
pre trvalé sekane

**T** Spínač  
na prerušované sekane

Vŕtanie s príklepom

 Nastavenie polohy sekáča





Obmedzovač krútiaceho momentu

Jednodotykové posuvné skľučovadlo

na jednoduchú výmenu nástrojov

Ľahko ovládateľná páčka prevádzkového režimu

- Zjednodušený režim blokovania páky súčasného HR4011C
- Umiestnený na vrchu stroja pre redukovanie možností zničenia pri nedbalom uložení stroja

Mäkká rukoväť

Zabezpečuje vyšší komfort a kontrolu

LED kontrolka indikuje problémy s elektrickým obvodom

LED servisná kontrolka indikuje výmenu uhlíkov

Regulácia otáčok

Elektronika:

Kontrola konštantnej rýchlosti

Ľahký štart na redukcii spúšťacieho momentu




## Voliteľné príslušenstvo

Prídavný odsávací set

Jednoduchá montáž bez demontáže bočnej rukoväte

Obj. číslo 196536-6

Vrtací režim



Sekací režim



Prídavný odsávací set

Iba sekacie

V spojení s vysávačom je tento set schopný vysať malé čiastočky prachu a zabezpečiť čistejšie pracovné prostredie

Obj. číslo 196571-4



### HR4013C

elektronické vrtacie a sekacie kladivo s funkciou AVT a antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém - mimoriadne účinný absorber vibrácií  
 Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh  
 Upínanie nástroja: SDS-MAX  
 Príkon: 1.100 W  
 Sila jednotlivého príklepu: 8,3 J\*  
 \*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“  
 Max. vrtací výkon – vrták: 40 mm Ø  
 – vrtacia korunka: 105 mm Ø  
 Hmotnosť: 6,8 kg

769,90 €  
+129,00 €